

SEZIONE 1 : Identificazione della sostanza e della società

1.1 Identificazione del prodotto

Forma del prodotto	: Miscela
Denominazione commerciale	: ICEstab NO ₂
Tipo di prodotto	: Per uso enologico
Gruppo di prodotti	: Prodotto commerciale
Atri mezzi di identificazione	: E224 – E300

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1 Usi identificati pertinenti

Categoria d'uso principale	: Uso professionale
Uso della sostanza/miscela	: Conservante dei mosti e vini – apporta diossido di zolfo
Uso della sostanza/miscela	: Per uso enologico

1.2.2 Usi sconsigliati

Restrizioni d'uso	: Additivo alimentare
-------------------	-----------------------

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore:
Consulente Enologica srl
Le Caselle 1/c52044 Pietraia di Cortona AR
Italia
Tel0039 0575 678523
www.consulente-enologica.it
info@consulente-enologica.it

1.4 Numero telefonico di emergenza

ITALIA
Centro Antiveleni – Ospedale di Niguarda – Milano – Tel. +39 02 66101029

SEZIONE 2 : Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE).1272/2008(CLP)	: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare categoria 1 – H318 Tossicità specifica per organi bersaglio, categoria 3 - H335 Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16
Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente	: Provoca grave irritazione oculare.

2.2 Elementi dell'etichetta

Pittogrammi di pericolo (CLP)	: GSH05	GHS07
-------------------------------	---------	-------





Scheda di Dati di Sicurezza - SDS ICEstab NO₂

Revisione nr. 00 Del 29/05/2024
Conforme al regolamento UE 878/2020

Avvertenza (CLP)	: Pericolo
Indicazioni di pericolo (CLP)	: H318 - Provoca gravi lesioni oculari. H335 - Può irritare le vie respiratorie
Consigli di prudenza	: P261 - Evitare di respirare la polvere, i fumi, i gas, la nebbia, i vapori, gli aerosol P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato P280 - Indossare guanti, indumenti protettivi, protezione per gli occhi, protezione per il viso P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare P312 - In caso di malessere, contattare un medico, un CENTRO ANTIVELENI
Frasei EUH	: EUH031 - A contatto con gli acidi libera gas tossici

2.3 Altri pericoli

La miscela non contiene sostanze incluse nell'elenco stabilito in conformità all'articolo 59, paragrafo 1, del REACH

SEZIONE 3 : Composizione / informazione sugli ingredienti

3.1 Sostanze

NA

3.2 Miscele

Nome	Identificativo del prodotto	% in peso
Metabisolfito di potassio	E 224	50-75%
Acido ascorbico	E300	20-40%
Tannini ellagici	NA	20-40%

SEZIONE 4 : Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generale	: Se i sintomi persistono, chiamare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di inalazione	: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Se i sintomi persistono chiamare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo	: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Se i sintomi persistono, chiamare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di	: In caso di contatto oculare risciacquare immediatamente con acqua



contatto con gli occhi : pulita per 10-15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : In caso di ingestione sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente). Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. In caso di malessere contattare un centro antiveleni o un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti : Ulteriori informazioni dettagliate nella sezione 11
Sintomi/effetti in caso di inalazione : Può irritare le vie respiratorie
Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Irritazione agli occhi. Gravi danni agli occhi.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Trattamento sintomatico. Richiedere assistenza medica anche in assenza di effetti immediati.

SEZIONE 5 : Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Anidride carbonica (CO₂), polvere, schiuma resistente agli alcoli, acqua nebulizzata.
Mezzi di estinzione non idonei : Non usare un getto d'acqua.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio : La combustione potrebbe sviluppare fumi tossici. Ossidi di zolfo.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.
Altre informazioni : Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria.

SEZIONE 6 : Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure di carattere generale : Evacuare il personale verso un luogo sicuro.

6.1.1 Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione : Indossare i dispositivi di protezione individuale raccomandati.
Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Misure in caso di polvere : Evitare la formazione di polvere.

6.1.2 Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8.



6.2 Precauzioni ambientali

Non scaricare in acque di superficie o nelle fognature.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

- Metodi di pulizia : Raccogliere meccanicamente il prodotto. Raccogliere/pompare il prodotto disperso in contenitori adatti. Lavare le superfici sporcate con molta acqua.
- Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato. Evitare l'immissione nelle fognature o corsi d'acqua.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni da utilizzare. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13

SEZIONE 7 : Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

- Precauzioni per la manipolazione sicura : Evitare la formazione di polvere. Conservare in un luogo asciutto e fresco. Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Portare un'attrezzatura di protezione individuale.
- Misure di igiene : Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Misure tecniche : Conservare soltanto nel contenitore di origine.
- Condizioni per lo stoccaggio : Tenere il recipiente ben chiuso per evitare ogni assorbimento di umidità. Conservare in luogo asciutto e fresco. Proteggere dalla luce solare diretta.
- Prodotti incompatibili : Acidi forti, forti ossidanti

7.3 Usi finali particolari

Per uso enologico

SEZIONE 8 : Controllo dell'esposizione / protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Prodotto	Parametro di controllo
Metabisolfito di potassio E224	TLV TWA – 2ppm (SO ₂)

8.2 Controlli dell'esposizione

8.2.1 Controlli tecnici idonei

Controlli tecnici idonei : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

8.2.2 Dispositivi di protezione individuale

Dispositivi di protezione individuale : Utilizzare indumenti resistenti agli acidi.
Fare riferimento alle misure di protezione riportate alle sezioni 7 e 8.

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)



8.2.2.1 Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi : Si raccomanda indossare degli occhiali di sicurezza adatti alle polveri con schermi laterali (Standard EN 166)

8.2.2.2 Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo : Usare indumenti protettivi adatti. Indumenti resistenti agli acidi
Protezione delle mani : Usare dei guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche. Guanti in PVC, guanti in gomma butilica, guanti in gomma nitrile o gomma naturale. (Standard EN 420, EN 374)

8.2.2.3 Protezione respiratoria

Protezione respiratoria : In caso di ventilazione insufficiente indossare un apparecchio respiratorio adatto (Standard EN 143)

8.2.2.4 Pericoli termici

Pericoli termici : Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale

Controlli dell'esposizione ambientale : Non avviare nelle fognature né nei corsi d'acqua. Non disperdere nell'ambiente.
Altre informazioni : Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro.

SEZIONE 9 : Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : Solido
Aspetto : Polvere
Colore : Beige
Odore : Caratteristico, pungente della SO₂
Soglia olfattiva : N.A.
PH (sol 5%) : 3,5 – 4,5 (20°C)
Velocità di evaporazione relativa (butilacetato=1) : N.A.
Punto di fusione : N.A.
Punto di congelamento : N.A.
Punto di ebollizione : N.A.
Punto di infiammabilità : N.A.
Temperatura di autoaccensione : N.A.
Temperatura di decomposizione : >150 °C
Infiammabilità (solidi,gas) : Non infiammabile
Tensione di vapore : N.A.
Densità relativa di vapore a 20°C : N.A.
Densità relativa : N.A.
Solubilità : Solubile in acqua



Scheda di Dati di Sicurezza - SDS ICEstab NO₂

Revisione nr. 00 Del 29/05/2024
Conforme al regolamento UE 878/2020

Log Pow	:	N.A.
Viscosità cinematica	:	N.A.
Viscosità dinamica	:	N.A.
Proprietà esplosive	:	Non esplosivo.
Proprietà ossidanti	:	N.A.
Limiti di infiammabilità o esplosività	:	N.A.

9.2 Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10 : Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.

10.2 Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

10.4 Condizioni da evitare

Calore, fiamme o scintille, umidità

10.5 Materiali incompatibili

Acidi forti, agenti ossidanti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

In caso di decomposizione termica libera gas tossici: Biossido di zolfo

SEZIONE 11 : Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta (orale)	:	Non classificato
Tossicità acuta (cutanea)	:	Non classificato
Tossicità acuta (inalazione)	:	Non classificato
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	:	Non classificato
Gravi danni oculari/irritazione oculare	:	Provoca grave irritazione oculare. Provoca gravi danni agli occhi.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	:	Non classificato
Mutagenicità sulle cellule germinali	:	Non classificato
Cancerogenicità	:	Non classificato
Tossicità per la riproduzione	:	Non classificato



Scheda di Dati di Sicurezza - SDS ICEstab NO₂

Revisione nr. 00 Del 29/05/2024
Conforme al regolamento UE 878/2020

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) Esposizione singola	:	Non classificato
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) Esposizione ripetuta	:	Non classificato
Pericolo in caso di aspirazione	:	Non classificato

SEZIONE 12 : Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Tossicità acquatica acuta Pesci	:	CL50 = 460-1000 mg/l
Tossicità acquatica acuta Batteri	:	EC50 = 65 mg/l
Tossicità acquatica cronica	:	Non classificato

12.2 Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità	:	Minerale
Domanda chimica di ossigeno (DCO)	:	0,14 g O ₂ /g di sostanza

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non si verifica alcuna significativa bioaccumulazione

12.4 Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

12.7 Altri effetti avversi

Non sono conosciuti altri effetti. Evitare l'immissione nelle fognature o corsi d'acqua

SEZIONE 13 : Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti	:	Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smaltimento di zona
Raccomandazioni di smaltimento nelle fognature	:	Non scaricare in acque di superficie o nelle fognature
Consigli per lo smaltimento del prodotto/imballo	:	Svuotare i residui di imballaggio. Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smaltimento di zona

SEZIONE 14 : Informazioni sul trasporto

Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto.



SEZIONE 15 : Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza/miscela

15.1.1 Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH

Non contiene sostanze candidate REACH

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.

SEZIONE 16 : Altre informazioni

Questo documento è stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione adeguata.

Principali fonti bibliografiche:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold

CCNL - Allegato 1

Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità.

L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

ADR	: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci pericolose.
CAS	: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society).
CLP	: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.
DNEL	: Livello derivato senza effetto.
EINECS:	: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in commercio.
GefStoffVO	: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania.
GHS:	: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici.
IATA	: Associazione per il trasporto aereo internazionale.
IATA-DGR	: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto aereo internazionale" (IATA).
ICAO	: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.
ICAO-TI	: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione civile" (ICAO).
IMDG	: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose.
INCI	: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.
KSt	: Coefficiente d'esplosione.
LC50	: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test.



Scheda di Dati di Sicurezza - SDS ICEstab NO₂

Revisione nr. 00 Del 29/05/2024
Conforme al regolamento UE 878/2020

LD50	: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test.
N.A	: NotAvailable
LTE	: Esposizione a lungo termine.
PNEC	: Concentrazione prevista senza effetto.
RID	: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria.
STE	: Esposizione a breve termine.
STEL	: Limite d'esposizione a corto termine.
STOT	: Tossicità organo-specifica.
TLV	: Valore limite di soglia.
TWATLV	: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard).
H318	: Gravi irritazioni oculari/irritazione oculare categoria 1
H335	: Può irritare le vie respiratorie
STOT SE 3	: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 3 – Irritazione delle vie respiratorie
EUH031	: A contatto con acidi libera gas tossici